SERIE 848

TINTA PIGMENTADA DE SECADO UV

Descripción de producto

Esta familia de tintas está desarrollada con pigmentos de la más alta tecnología para ofrecer colores vivos y saturados, proporcionando una de las mejores resistencias a la intemperie de las tintas existentes en el mercado. Esta gama está desarrollada específicamente para cabezales piezoeléctricos Vutek® QS y es muy estable, requiriendo mínimo mantenimiento.

La tinta imprime en la mayor parte de los plásticos, incluyendo acrílicos, vinilos, metales tratados y vidrio tratado. Las tintas proporcionan excelente adherencia, gran resistencia al roce y al rayado, excelente resistencia química y gran duración al exterior. Se aplican tanto para cartelería, artes gráficas, así como para aplicaciones industriales.

Ofrecemos uno de los mejores precios del mercado para que nuestros clientes obtengan al menos el mismo rendimiento y fiabilidad que con tintas originales a un precio más reducido.

Especificaciones técnicas

Colores disponibles	Vida útil
Negro	12 meses
Cyan	
Magenta	Especificaciones
Amarillo	Especificaciones
Light Magenta	Viscosidad: 24-29 cP (25°C)
Light Cyan	Tensión superficial: 29-32 dyn/cm
Light Amarillo	
Light Negro	Constitution
Blanco	Suministro
Barniz	Bolsas de 5 litros con chip

Existen formulaciones específicas para las siguientes marcas

Vutek® OS

11/202

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy, está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con los medios y procedimientos que él dispone.